terra
IT. MADE IN GERMANY.

PRODUKTE UND PREISE

TERRA PC

www.wortmann.de

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA PC

KW 40/41 2026

NEU

Art#	1000138	EU1000140	EU1000156	1000126	EU1009907	1000152	1000167	EU1000049
Bezeichnung	**POGA Max incl. TERRA ELITE Ultra PC**	**TERRA PC 4000**	**TERRA PC 6000**	**TERRA PC BUSINESS 4000**	**TERRA PC BUSINESS 5000**	**TERRA PC BUSINESS 5000 - STF**	**TERRA PC BUSINESS 5000 - STF**	**TERRA PC BUSINESS 5200 LE**
Highlight	Portable Gaming Case	PC312	PC312	PC212	Compact Mini-ITX PC. Tastatur optional!	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	PC312|Limited Edition
Allgemein								
Prozessor		Intel Core i3 (14. Gen.) 14100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel Core i3 (14th. Gen.) 14100 / 4 Cores / 8 Threads / 12 MB Intel Smart Cache / bis zu 4.7GHz	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400T / 1.8 GHz bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. 4.4 GHz Intel Turbo Boost Technology
Betriebssystem		Kein Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Kein Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne		Quad-Core (4 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)
Prozessorsockel		FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 Socket
Speicher								
Speicherkapazität		8 GB	16 GB	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz		PC4800 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	3200 MHz
Leistungen								
Serie	Gamer	Business	Business	Business	Business - Mini-ITX	Education/ Shape the Future (STF)	Education/ Shape the Future (STF)	Business
Speichermedium								
HDD Schnittstelle		4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot (Key M) (supports PCIe 3.0 x4)	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) | 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	1x M.2 PCIe 4.0 NVMe 2280, 4x SATA 6Gb/s	1x M.2 slot (Key M), type 2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 mode) | 4x SATA 6Gb/s connectors	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) | 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) | 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	1x M.2 (Key M, PCIe 3.0 x4 mode/ SATA 6Gb/s), 4x SATA 6Gb/s ports
HDD Kapazität		1 x 500 GB - SSD	1x 500 GB NVMe SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design								
Gehäusetyp		Mini Tower	Mini Tower	Micro-Tower	Mini ITX	Small Form Factor	Micro-Tower	Mini Tower
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller		ASUS Prime H610M-A	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	ASUS Prime H610M-A	ASUS PRIME H610I-PLUS D4 CSM | 24-7 ready	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	MSI PRO H610M-G
Grafik								
Grafikkarte		Intel UHD Graphics 730	Intel Graphics		Intel UHD Graphics 730	Intel Graphics	Intel Graphics	Intel UHD Graphics 730
Grafikschnittstellen		1x DP, 1x HDMI, 1x VGA | Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port) | Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA | Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 1x DP (Display Port), 1x VGA | Unterstützt Triple-Monitoring	2x Display Port 1.4, 1x HMDI 2.0b | Unterstützt Triple-Monitoring	2x Display Port 1.4, 1x HMDI 2.0b | Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA | Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk								
LAN-Controller		Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek RTL8111	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE
RAID Level		Kein Raid-Support	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	Kein Raid-Support
Tastatur								
Übertragungstechnik			Ohne Tastatur	Kabel		Kabel	Kabel	
Gewährleistung		Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	**€ 3.360,50**	**€ 494,96**	**€ 587,39**	**€ 688,24**	**€ 730,25**	**€ 646,22**	**€ 637,82**	**€ 637,82**
UVP inkl. MWSt.	**€ 3.999,00**	**€ 589,00**	**€ 699,00**	**€ 819,00**	**€ 869,00**	**€ 769,00**	**€ 759,00**	**€ 759,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA PC

KW 40/41 2026

%

Art#	**1000133**	**1000168**	**EU1000154**	**1000150**	**1000165**	**1000196**	**1000079**	**1000160**
Bezeichnung	**TERRA PC BUSINESS 6000**	**TERRA PC BUSINESS 6000**	**TERRA PC BUSINESS 6000**	**TERRA PC BUSINESS 6000**	**TERRA PC BUSINESS 6000**	**TERRA PC BUSINESS 6000**	**TERRA PC BUSINESS 7000**	**TERRA PC BUSINESS 7000**
Highlight	PC212	PC608	PC312wh	PC722	PC312	PC212	PC608	PC608
Allgemein								
Prozessor	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.0 GHz)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	AMD Ryzen 5 PRO 8600G AI / 6 Cores / 12 Threads max 5.0 GHz	CPU AMD RYZEN 5 PRO 8500G 6 Cores / 12 Threads max. 5.0 GHz	Intel Core Ultra 7 (Series 2) 265 / 30 MB Intel Smart Cache, max. 5.3 GHz	AMD Ryzen 7 8700G AI / 8 Cores / 16 Theards max 5.1 GHz
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Deka-Core (10 Kerne)	14-Core	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	20-Core	Okta-Core (8 Kerne)
Prozessorsockel	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	AM5	AM5	FCLGA1851 Socket	AM5
Speicher								
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC4800 MHz	PC4800 MHz	PC4800 MHz
Leistungen								
Serie	Business	Business	Business	Business - Slim Desktop	Business	Business	Business	Business
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	6x SATA 6Gb/s ports | 2x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4) | 1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + Bluetooth	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) | 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) | 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports | Supports SATA & PCIe Raid 0/1/10	2x M.2 2280 PCIe 4.0 x4/x2, 4x SATA 6Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10 Support only for SATA)		2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports | Supports SATA & PCIe Raid 0/1/10
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 1TB SSD M.2 NVMe	1 x 1 TB - SSD
Design								
Gehäusetyp	Micro-Tower	Midi Tower	Mini Tower	Small Form Factor	Mini Tower	Micro-Tower	Midi Tower	Midi Tower
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	Asus PRIME Q670M-C CSM | Business Series | Designed für den 24/7 Betrieb	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	ASUS Pro A620M-C-CSM 24-7 ready	Gigabyte B840M DS3H	Gigabyte B860M DS3H	ASUS Pro A620M-C-CSM 24-7 ready
Grafik								
Grafikkarte		Intel UHD Graphics 770	Intel Graphics	Intel Graphics	AMD Radeon™ 760M	AMD Radeon™ 740M	Intel Graphics	AMD Radeon™ 780M
Grafikschnittstellen	2x DP, 1x HDMI | Supports Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port) | Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port) | Unterstützt Triple-Monitoring	2x DP, 1x HDMI	1x Display Port 1.4 | 1x HDMI 2.1 | 1x DVI-D | 1x VGA	1x HDMI, 2x DP (Display Port) | Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2xDP (Display Port) | Unterstützt Triple-Monitoring	1x Display Port 1.4 | 1x HDMI 2.1 | 1x DVI-D | 1x VGA | Unterstützt Quad-Monitoring
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219LM, WOL/ PXE | Unterstützt iAMT 11 mit geeigneten CPUs	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE	Realtek® 2.5GbE LAN		Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE
RAID Level	RAID 0, 1, 5, 10 (Kein M.2 NVMe RAID support)	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0, 1, 5, 10 (Kein M.2 NVMe RAID support)	RAID 0 | RAID 1 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 10	RAID 0, 1, 5, 10 (Kein M.2 NVMe RAID support)	RAID 0 | RAID 1 | RAID 10
Tastatur								
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel	Ohne Tastatur	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	**€ 755,46**	**€ 1.041,18**	**€ 797,48**	**€ 856,30**	**€ 797,48**	**€ 663,03**	**€ 1.142,02**	**€ 1.032,77**
UVP inkl. MWSt.	**€ 899,00**	**€ 1.239,00**	**€ 949,00**	**€ 1.019,00**	**€ 949,00**	**€ 789,00**	**€ 1.359,00**	**€ 1.229,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA PC

KW 40/41 2026

Art#	**1000161**	**1000166**	**1009978**	**1000130**	**1000131**	**1000060**	**1009944**	**1000163**
Bezeichnung	**TERRA PC BUSINESS 7000**	**TERRA PC BUSINESS 7000**	**TERRA PC BUSINESS 7200**	**TERRA PC BUSINESS 7650 (Bundle-to-Order)**	**TERRA PC BUSINESS 7690 (Bundle-to-Order)**	**TERRA PC BUSINESS 7700**	**TERRA PC BUSINESS 8000**	**TERRA PC BUSINESS MARATHON**
Highlight	PC312	PC608	Individuelle BTO Konfiguration / PC312	Workstation mit optionaler Grafikkarte	Workstation mit optionaler Grafikkarte	Nur per BTO-Fertigung.	Nur per BTO-Fertigung. LZ: ca. 7-10 Tage	PC608
Allgemein								
Prozessor	Intel Core i7 (14. Gen.) 14700 / 33 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.4 GHz)	Intel Core i7 (14. Gen.) 14700 / 33 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.4 GHz)	AMD Ryzen 7 8700G AI / 8 Cores / 16 Threads max 5.1 GHz	Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 265K / 30 MB Cache, bis zu 5,50 GHz	Intel Core Ultra 9 (Series 2) 285 / 36 MB Intel Smart Cache (24C/24T), max. 5.7 GHz	Intel® Core Ultra 7 270K Plus / 40MB Cache, bis zu 5.5 GHz/ 24 Cores	Intel Core Ultra 9 (Series 2) 285 / 36 MB Intel Smart Cache (24C/24T), max. 5.6 GHz	Intel Core i7 (14. Gen.) 14700 / 33 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.4 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	20-Core	20-Core	Okta-Core (8 Kerne)	20-Core	24-Core	20-Core	24-Core	20-Core
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	AM5	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 Socket
Speicher								
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	64 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichertaktfrequenz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz		PC4800 MHz
Leistungen								
Serie	Business	Business	Business	Business	Business	Business	Business	Business Industry
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports | Supports SATA Raid, no NVMe Raid	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports | Supports SATA Raid, no NVMe Raid	1x M2. PCIe 5.0 x4 mode, 1x M.2 PCIe 4.0 x4 mode | 4x SATA 6Gb/s ports	1x M.2 PCIe 5.0x4 | 3x M.2 PCIe 4.0 | 4x SATA 6Gb/s	1x M.2 PCIe 5.0x4 | 3x M.2 PCIe 4.0 | 4x SATA 6Gb/s	1x M.2 PCIe 5.0x4 | 3x M.2 PCIe 4.0 | 4x SATA 6Gb/s	2x M.2 slot (Key M) PCIe/NVMe 4.0 x4, 1x M.2 Slot (PCIe/NVMe 4.0 & SATA), 4x SATA 6Gb/s ports	4x Serial-ATA III 600 (up to 6GBit/s), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 | • 2x M.2 2280 (Key-M) for PCIe/NVMe SSD modules incl. NVMe RAID 0/1 Support
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	2x 1TB M.2 NVMe Raid 1
Design								
Gehäusetyp	Mini Tower	Midi Tower	Mini Tower	Tower	Tower	Tower	Tower	Midi Tower
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	ASUS PRO B760M-C-CSM | 24-7 ready	ASUS PRO B760M-C-CSM | 24-7 ready	ASUS PRIME B650M-A WIFI	ASUS PRIME Z890-P WIFI	ASUS PRIME Z890-P WIFI	ASUS PRIME Z890-P WIFI	ASUS PRIME Z890-P WIFI	Kontron K3842-Q1
Grafik								
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 770	Intel UHD Graphics 770	Asus RTX3050 DP/HDMI/DVI-D	Grafikkarte optional	Grafikkarte optional	NVIDIA Quadro T400	NVIDIA Quadro T400	Intel UHD Graphics 770
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA | Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA | Unterstützt Quad-Monitoring	1x DVI-D, 1x Display Port, 1x HDMI | Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x DP über Thunderbolt USB-C	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x DP über Thunderbolt USB-C	3x mini Display Port (mDP) incl. Adapter to DP	3x mini Display Port (mDP) incl. Adapter to DP	4x DisplayPort V1.4a
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXE
WLAN-Standards				Wi-Fi 7 (802.11be, 2,4/5/6 GHz)	Wi-Fi 7 (802.11be, 2,4/5/6 GHz)	Wi-Fi 7 (802.11be, 2,4/5/6 GHz)	Wi-Fi 7 (802.11be, 2,4/5/6 GHz) Intel® Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4	
RAID Level	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10
Tastatur								
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel	Kabel					Kabel
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	**€ 1.083,19**	**€ 1.125,21**	**€ 1.503,36**	**€ 1.889,92**	**€ 2.621,01**	**€ 2.217,65**		**€ 2.049,58**
UVP inkl. MWSt.	**€ 1.289,00**	**€ 1.339,00**	**€ 1.789,00**	**€ 2.249,00**	**€ 3.119,00**	**€ 2.639,00**		**€ 2.439,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA PC

KW 40/41 2026

Art#	**1000180**	**1000172**	**1000173**	**1000182**	**1000174**	**1000197**	**1001383**	**1001387**
Bezeichnung	**TERRA PC BUSINESS MARATHON**	**TERRA PC GAMER ELITE 1**	**TERRA PC GAMER ELITE 2**	**TERRA PC GAMER ELITE 2**	**TERRA PC GAMER ELITE 3**	**TERRA PC GAMER ELITE 3 Creator**	**TERRA PC GAMER ELITE 4**	**TERRA PC GAMER ELITE 4**
Highlight	PC608	PC605	Base 501	TD Mesh 500	Base 501 Window	Base 501 Window	High-End-Gaming PC. Individuelle BTO-Fertigung.	High-End-Gaming PC. Individuelle BTO-Fertigung.
Allgemein								
Prozessor	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz)	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	Intel Core Ultra 5 245K / 14 Cores / 14 Threads / 26 MB Cache, bis zu 5.2 GHz	AMD RYZEN 5 9600X / AM5	Intel Core Ultra 7 265KF (30 MB Cache, bis zu 5,50 GHz)	Intel® Core Ultra 7 270K Plus / 40MB Cache, bis zu 5.5 GHz/ 24 Cores	AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T), 104MB Cache, max. 5.2 GHz	Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 270K Plus / 36 MB Cache, bis zu 5,50 GHz
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	14-Core	Hexa-Core (6 Kerne)	20-Core	24-Core	Okta-Core (8 Kerne)	20-Core
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	AM5	FCLGA1851 Socket	FCLGA1851 Socket	AM5	FCLGA1851 Socket
Speicher								
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichertaktfrequenz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	6000 MHz	PC5600 MHz
Leistungen								
Serie	Business Industry	Gamer	Gamer	Gamer	Gamer	Gamer	Gamer	Gamer
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	6x SATA 6Gb/s ports | 2x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4) | 1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + Bluetooth	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) | 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4/x2, 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4/x2, 4x SATA 6Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10 Support only for SATA)	2x M.2 2280 PCIe 4.0 x4/x2, 4x SATA 6Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10 Support only for SATA)	1x M.2 PCIe 5.0x4 | 3x M.2 PCIe 4.0 | 4x SATA 6Gb/s	1x M.2 PCIe 5.0x4 | 4x M.2 PCIe 4.0 | 4x SATA 6Gb/s	1x M.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode - Ryzen 9000) | 2x M.2_ slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) | 1x M.2_ slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x2 mode) | 2x SATA 6Gb/s ports	1x M.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode) | 2x M.2_ slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) | 1x M.2_ slot (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode) | 4x SATA 6Gb/s ports
HDD Kapazität	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD		
Design								
Gehäusetyp	Midi Tower	Midi Tower	TERRA Pure Base 501 Black	Cooler Master Masterbox TD500 Mesh	be quiet! Pure Base 501 Window Black	be quiet! Pure Base 501 Window Black	Tower	Tower
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus PRIME Q670M-C CSM | Business Series | Designed für den 24/7 Betrieb	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	Gigabyte B860M DS3H	Gigabyte B840M DS3H	ASUS PRIME Z890-P WIFI	ASUS Proart Z890-Creator WIFI	ASUS PRIME X870-P WIFI	ASUS TUF Gaming Z890-Plus WIFI
Grafik								
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730	GIGA VGA 6GB RTX3050 WINDFORCE OC-6GD 2xDP/2xHDMI	GIGA VGA RTX5060TI WINDFORCE-2-MAX-OC 16G 3xDP/HDMI	Sapphire RX9060XT PULSE GAMING OC 2xHDMI/2xDP	MSI VGA RTX5070TI 16G SHADOW 3X-OC BULK SI3xDP/HDMI	ASUS VGA 16GB RTX5070 Ti Pro Art O16G-GAMING 3xDP/2xHDMI	GIGA RTX5080 WINDFORCE SFF OC-16G 3xDP/HDMI	GIGA RTX5080 WINDFORCE SFF OC-16G 3xDP/HDMI
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 2x DP (Display Port) | Unterstützt Triple-Monitoring	2x Display Port | 2x HDMI | Unterstützt Quad-Monitoring	3x Display Port | 1x HDMI | Multi Monitor: Ja	2x Display Port | 2x HDMI | Unterstützt Quad-Monitoring	3x Display Port | 1x HDMI | Multi Monitor: Ja	3x Display Port | 2x HDMI | Multi Monitor: Ja	3x Display Port | 1x HDMI | Multi Monitor: Ja	Unterstützt bis zu 4 Displays
Netzwerk								
LAN-Controller	1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXE	Intel I219V, WOL/PXE	1x Realtek 2.5Gb RJ-45	1x Realtek 2.5Gb RJ-45	1x Realtek 2.5Gb RJ-45	1x Marvell® AQtion 10Gb Ethernet | 1x Intel® 2.5Gb Ethernet	Realtek 2.5Gb Ethernet	Realtek 2.5Gb Ethernet
WLAN-Standards			Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3	TP-LINK WLAN 1775MBit AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter	Intel® Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4	Intel® Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4	Wi-Fi 7, 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be), Supports 2.4/5/6GHz, Bluetooth 5.4	Wi-Fi 7, 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be), Supports 2.4/5/6GHz, Bluetooth 5.4
RAID Level	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10
Tastatur								
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel						
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	**€ 1.234,45**	**€ 1.116,81**	**€ 1.814,29**	**€ 1.637,82**	**€ 2.805,88**	**€ 3.637,82**	**€ 4.024,37**	**€ 3.847,90**
UVP inkl. MWSt.	**€ 1.469,00**	**€ 1.329,00**	**€ 2.159,00**	**€ 1.949,00**	**€ 3.339,00**	**€ 4.329,00**	**€ 4.789,00**	**€ 4.579,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

NEU

Art#	EU1000125	1000153	1000171	1000192	1000199	1000099	1000098	1000100
Bezeichnung	TERRA PC HOME 4000	TERRA PC HOME 6000	TERRA PC HOME 6000	TERRA PC MICRO 3150	TERRA PC MICRO 3150	TERRA PC MICRO 5000C	TERRA PC MICRO 5000C	TERRA PC MICRO 5000C - STF
Highlight	PC312	PC605	PC605	Micro-PC mit Triple-Monitor-Support, WLAN	Micro-PC mit Triple-Monitor-Support, WLAN	schwarzer kompakter Micro-PC	schwarzer kompakter Micro-PC	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)
Allgemein								
Prozessor	Intel Core i3 (14th. Gen.) 14100 / 4 Cores / 8 Threads / 12 MB Intel Smart Cache / bis zu 4.7GHz	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)	CPU AMD RYZEN 5 PRO 8500G 6 Cores / 12 Threads max. 5.0 GHz	Intel® Processor N150 6M Cache, up to 3.60 GHz	Intel® Processor N150 6M Cache, up to 3.60 GHz	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.50 GHz)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.50 GHz)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.50 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Kein Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket	AM5					
Speicher								
Speicherkapazität	8 GB	16 GB	16 GB	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC4800 MHz			PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz
Leistungen								
Serie	Home	Home	Home	Micro/ Mini Format Micro/ Mini Format	Micro/ Mini Format Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Micro/ Mini Format Medical	Education/ Shape the Future (STF)
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	2x M.2 Key M supports PCIe/NVMe 3.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) | 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242 PCIe 5.0 x4 mode (1x 5.0 x4 mode / 1x 4.0 x4 mode) | 4x SATA 6Gb/s ports, supports SATA Raid 0/1/5/10	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design								
Gehäusetyp	Mini Tower	Midi Tower	Midi Tower	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	ASUS Prime H610M-A	ASUS Pro B860M-C-CSM 24/7 ready	ASUS PRIME B840M-A-CSM					
Grafik								
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730	Intel Graphics	AMD Radeon™ 740M	Intel® Graphics	Intel® Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel UHD Graphics
Grafikschnittstellen	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA | Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port) | Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port) | Unterstützt Triple-Monitoring	2x HDMI, 1x USB3.2 Gen2x1 Type-C with Alt DP | Unterstützt Triple-Monitoring	2x HDMI, 1x USB3.2 Gen2x1 Type-C with Alt DP | Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x DP über Thunderbolt | Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x DP über Thunderbolt | Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x DP über Thunderbolt | Unterstützt bis zu 4 Displays
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	Intel Ethernet Controller i225-V
WLAN-Standards				Intel® Wi-Fi 6 AX211	Intel® Wi-Fi 6 AX211	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)
RAID Level	Kein Raid-Support	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	
Tastatur								
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel	Kabel					
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	**€ 570,59**	**€ 713,45**	**€ 671,43**	**€ 360,50**	**€ 427,73**	**€ 503,36**	**€ 654,62**	**€ 478,15**
UVP inkl. MWSt.	**€ 679,00**	**€ 849,00**	**€ 799,00**	**€ 429,00**	**€ 509,00**	**€ 599,00**	**€ 779,00**	**€ 569,00**

Art#	**1000151**	**1000154**	**1001396**	**1000135**	**1001398**	**1000087**	**1000088**	**1000080**
Bezeichnung	**TERRA PC MICRO 6000**	**TERRA PC MICRO 6000**	**TERRA PC MICRO 6000**	**TERRA PC MICRO 6000**	**TERRA PC MICRO 6000**	**TERRA PC MICRO 6000C**	**TERRA PC MICRO 6000C**	**TERRA PC MICRO 6000C**
Highlight	Micro-PC (15th Gen), WLAN & BT	Micro-PC (15th Gen), WLAN & BT	Micro-PC (15th Gen), WLAN & BT	Micro-PC (15th Gen), WLAN & BT	Micro-PC (15th Gen), WLAN & BT	schwarzer kompakter Micro-PC	schwarzer kompakter Micro-PC	schwarzer kompakter Micro-PC
Allgemein								
Prozessor	Intel® Core 5 120U Processor (12M Cache, up to 5.00 GHz, 10 Cores, 12 Threads)	Intel® Core 5 210H Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, 8 Cores, 12 Threads)	Intel® Core 5 210H Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, 8 Cores, 12 Threads)	Intel® Core 5 210H Processor (12M Cache, up to 4.80 GHz, 8 Cores, 12 Threads)	Intel® Core 5 120U Processor (12M Cache, up to 5.00 GHz, 10 Cores, 12 Threads)	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Kein Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Home | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Kein Betriebssystem | WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Deka-Core (10 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)
Speicher								
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz
Leistungen								
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Home Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Home Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Micro/ Mini Format Medical
Speichermedium								
HDD Schnittstelle						2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design								
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Grafik								
Grafikkarte	Intel® Graphics	Intel® Graphics	Intel® Graphics	Intel® Graphics	Intel® Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel HD Graphics
Grafikschnittstellen	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C | Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C | Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C | Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C | Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C | Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x Thunderbolt 4 port with DP 1.4 (Type-C) | Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x Thunderbolt 4 Port Type-C | Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x Thunderbolt 4 port with DP 1.4 (Type-C) | Unterstützt Quad-Monitoring
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i226-V	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s
WLAN-Standards	Intel® Wi-Fi 7 BE202, Bluetooth® 5.4	Intel® Wi-Fi 7 BE202, Bluetooth® 5.4	Intel® Wi-Fi 7 BE202, Bluetooth® 5.4	Intel® Wi-Fi 7 BE202, Bluetooth® 5.4	Intel® Wi-Fi 7 BE202, Bluetooth® 5.4	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)
RAID Level						Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.		Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	**€ 663,03**	**€ 553,78**	**€ 612,61**	**€ 688,24**	**€ 553,78**	**€ 755,46**	**€ 553,78**	**€ 679,83**
UVP inkl. MWSt.	**€ 789,00**	**€ 659,00**	**€ 729,00**	**€ 819,00**	**€ 659,00**	**€ 899,00**	**€ 659,00**	**€ 809,00**

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA PC

KW 40/41 2026

Art#	1000111	1000119	1000145	1000147	1000179	1000184	1000112	1000047
Bezeichnung	**TERRA PC MICRO 6000C - STF**	**TERRA PC MICRO 6000W**	**TERRA PC MICRO 6100V1**	**TERRA PC MICRO 6100V1**	**TERRA PC MICRO 7000**	**TERRA PC MICRO 7000A - Copilot+ PC**	**TERRA PC MICRO 7000C**	**TERRA PC MINI 3550 FANLESS**
Highlight	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	Micro-PC KI-ready (14th Gen), WLAN & BT|white	Schwarzer kompakter KI-ready Micro-PC	Schwarzer kompakter KI-ready Micro-PC	Micro-PC (15th Gen), WLAN & BT	Copilot+ Micro-PC	schwarzer kompakter Micro-PC	Digital Signage Player. WLAN
Allgemein								
Prozessor	Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)	Intel® Core Ultra 5 125H Processor (18M Cache, up to 4.50 GHz, 14 Cores, 18 Threads)	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125H (18 MB Cache, bis zu 4.50 GHz)	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125H (18 MB Cache, bis zu 4.50 GHz)	Intel® Core Ultra 7 255H Processor (24M Cache, up to 5.10 GHz, 16 Cores, 16 Threads)	AMD Ryzen™ AI 7 350 (16M Cache, up to 5.00 GHz, 8 Cores, 16 Threads)	Intel® Core™ i7-1355U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 5.00 GHz Turbo)	Intel® Processor N97 (6M Cache, up to 3.60 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Deka-Core (10 Kerne)	14-Core	14-Core	14-Core	16-Core	Okta-Core (8 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)
Prozessorsockel								Embedded in SOC
Speicher								
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	16 GB	16 GB	16 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz
Leistungen								
Serie	Education/ Shape the Future (STF) Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Medical Micro/ Mini Format	Business Medical Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Industry Micro/ Mini Format
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4		1x M.2 2280 Key M NVMe SSD PCIe x4 Gen5 | 1x M.2 2242 Key M NVMe SSD PCIe x4 Gen4	1x M.2 2280 Key M NVMe SSD PCIe x4 Gen5 | 1x M.2 2242 Key M NVMe SSD PCIe x4 Gen4		2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	1x M.2 Key B socket (2242 / 2260 / 2280) SATA
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD
Design								
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Mini-Format
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller								Kontron K3921-N2 (ADL-N N97) | Industrial Series 24-7 ready | Made in Germany
Grafik								
Grafikkarte	Intel Iris Xe Graphics	Intel® Arc Graphics	Intel Graphics	Intel Graphics	Intel® Arc Graphics	AMD Radeon™ 860M	Intel Iris Xe Graphics	Intel UHD Graphics 605 (800 MHz)
Grafikschnittstellen	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x Thunderbolt 4 port with DP 1.4 (Type-C) | Unterstützt Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C | Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS, 2x USB 4 Gen 3x2 Type-C (DP Alt mode) | Unterstützt Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMDS, 2x USB 4 Gen 3x2 Type-C (DP Alt mode) | Unterstützt Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C | Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x Thunderbolt 4 port with DP 1.4 (Type-C) | Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x Thunderbolt 4 port with DP 1.4 (Type-C) | Unterstützt Quad-Monitoring	2x Display Port (DP) | Unterstützt Dual-Monitoring
Netzwerk								
LAN-Controller	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	Intel Ethernet Controller i226-V	1x Intel i226-V, 2.5 Gigabit LAN + 1x Intel i219V, 1 Gigabit LAN	1x Intel i226-V, 2.5 Gigabit LAN + 1x Intel i219V, 1 Gigabit LAN	Intel Ethernet Controller i226-V	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s
WLAN-Standards	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 7 BE202, Bluetooth® 5.4	Intel® Wi-Fi 6E AX210(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel Wi-Fi 6 AX201 Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2
RAID Level	Kein Raid-Support		Kein Raid-Support	Kein Raid-Support		Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	**€ 595,80**	**€ 889,92**	**€ 789,08**	**€ 1.074,79**	**€ 1.015,97**	**€ 797,48**	**€ 822,69**	**€ 427,73**
UVP inkl. MWSt.	**€ 709,00**	**€ 1.059,00**	**€ 939,00**	**€ 1.279,00**	**€ 1.209,00**	**€ 949,00**	**€ 979,00**	**€ 509,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA PC

KW 40/41 2026

%

Art#	**1000071**	**1000078**	**1000049**	**1000077**	**1000989**	**1000709**	**1000908**	**1000991**
Bezeichnung	**TERRA PC MINI 3560**	**TERRA PC MINI 5000V6.1**	**TERRA PC MINI 6000PV4**	**TERRA PC MINI 6000V6.1**	**TERRA PC-INDUSTRY 6000 BTO**	**TERRA PC-MEDICAL 5000**	**TERRA WORKSTATION 7500 BTO**	**TERRA WORKSTATION 7500RM +++**
Highlight	Digital Signage Player. WLAN, 1x seriell (COM)	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	24/7-ready, COM, 2x LAN. Optional: Tastatur, Maus, WLAN	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	Optimiert für den Einsatz industrieller Umgebung		Perfekt für CAD, Grafikdesign und 3D, etc. Nur per BTO	Optimiert für den Einsatz industrieller Umgebung
Allgemein								
Prozessor	Intel® Processor Core i3 N305/ 6M Cache, up to 3.80 GHz	Intel Core i3 (14th. Gen.) 14100 / 4 Cores / 8 Threads / 12 MB Intel Smart Cache / bis zu 4.7GHz	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz)	Intel Core i7 (14. Gen.) 14700 / 33 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.4 GHz)	Intel Core i5 (13. Gen.) 13500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. 4.8 GHz Intel Turbo Boost Technology	CPU Intel Core i9-14900KF / LGA1700	Intel Core i7-14700K / 16 Cores / 24 Threads /33M Cache
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro High End	Windows 11 Pro
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Okta-Core (8 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	20-Core	14-Core	16-Core	16-Core
Prozessorsockel	Embedded in SOC	FCLGA1700 Socket	Embedded in SOC	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket
Speicher								
Speicherkapazität	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB
Speichertaktfrequenz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz
Leistungen								
Serie	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Industry	Medical	Workstation	Industry Workstation
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	1x M.2 PCIe 2230/2242/2280 (Key-M ,PCIe x2 Gen3/NVMe SSD modules)	2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 | 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm Höhe)	1x SATA 6Gb/s, 1x M.2-2280M (PCIe 4.0 x4 NVMe or SATA) supports SSD [CN2], 1x M.2-2280M (PCIe 4.0 x4 NVMe) supports SSD oder ein 4G/5G Modul [CN3]	2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 | 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm Höhe)	4x Serial-ATA III 600 (up to 6GBit/s), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 | • 2x M.2 2280 (Key-M) for PCIe/NVMe SSD modules incl. NVMe RAID 0/1 Support	4x Serial-ATA III 600 (up to 6GBit/s), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 | • 2x M.2 2280 (Key-M) for PCIe/NVMe SSD modules	Serial ATA-600	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports | 1x SlimSAS Slot
HDD Kapazität	1 x 250 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1x 500 GB NVMe SSD	1 x 500 GB - SSD	1x 480 GB SSD	1 x 500 GB - SSD		1x 1TB M.2 NVMe
Design								
Gehäusetyp	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	19" Rack - einbaufähig 4 HE	Mini Tower	Midi Tower	19" Rack - einbaufähig 4 HE
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Kontron K3921-N6 (Core i3 N305) | Industrial Series 24-7 ready | Made in Germany				Kontron K3851-R | 24-7 ready | Made in Germany	Kontron K3843-B	Asus Pro WS W680-ACE	Asus Pro WS W680-ACE
Grafik								
Grafikkarte	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Intel Iris Xe Graphics	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1050 MHz)	Intel UHD Graphics 770	NVDIA RTX A1000 Professional Graphics (by PNY)	PNY 8GB RTX A1000 Professional Graphics
Grafikschnittstellen	2x Display Port (DP), 1x DP via USB-C | Unterstützt Triple-Monitoring	2x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0 | Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 1x DP (Display Port), 1x VGA | Unterstützt Triple-Monitoring	2x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0 | Unterstützt Triple-Monitoring	4x DisplayPort V1.4a	4x DisplayPort V1.4a	4x mDP	4x mDP
Netzwerk								
LAN-Controller	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	Intel I219V, WOL/PXE	1x Intel i219LM + 1x Intel i211 | Unterstützt WOL, PXE, Teaming	Intel I219V, WOL/PXE	LAN 1: Intel i219LM with 10/100/1000 MBit/s (WoL, PXE, iAMT), LAN 2+3: Intel i225LM with 10/100/1000/2500 MBit/s (WoL, PXE)	Intel i219LM	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE	Marvell AQtion 10GB | Intel I226-LM 2.5GB
WLAN-Standards	Intel AX201 Wi-Fi 6/ /Bluetooth | 1x abnehmbare externe Antennen | 802.11ax | Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth 5.3		Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth 5.3				
RAID Level		Kein Raid-Support		Kein Raid-Support	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0, 1, 5, 10 (No M.2 NVMe RAID support)	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	
Tastatur								
Übertragungstechnik						Kabel		
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	**€ 663,03**	**€ 713,45**	**€ 1.150,42**	**€ 780,67**	**€ 2.242,86**		**€ 2.923,53**	**€ 3.436,13**
UVP inkl. MWSt.	**€ 789,00**	**€ 849,00**	**€ 1.369,00**	**€ 929,00**	**€ 2.669,00**		**€ 3.479,00**	**€ 4.089,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

terra
QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

UVP

Produkte und Preise TERRA PC

KW 40/41 2026

Art#	**1000906**	**1000913**	**1000910**	**1000990**	**1000909**	**1000903**	**1000914**	**1000915**
Bezeichnung	**TERRA WORKSTATION 7570 BTO**	**TERRA WORKSTATION 7610 BTO**	**TERRA WORKSTATION 7700 BTO**	**TERRA WORKSTATION 7700RM +++**	**TERRA WORKSTATION 7890 BTO**	**TERRA WORKSTATION 8000 CC BTO**	**TERRA WORKSTATION 8050 BTO**	**TERRA WORKSTATION 8100 BTO**
Highlight	Nur per BTO	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!	Optimiert für CAD, Grafik und anderen performanten Anforderungen.	Nur per BTO	Optimiert für den Einsatz von Adobe® Creative Cloud. Nur per BTO	Perfekt für KI, CAD, Grafikdesign und 3D, etc. Nur per BTO	Optimal für AI, KI, 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Ohne Tastatur!
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon W3-2525	AMD RYZEN 5 9600X / AM5 / WOF	CPU AMD RYZEN TR 9960X STR5 24C/48T/5.4GHZ/152MB/350W	AMD RYZEN TR PRO 9955WX	Intel Xeon W5-3425/12x3.2/30MB Cache	Intel Core i9 (14. Gen.) 14900KF / 36 MB Intel Smart Cache, bis zu 6.0 GHz mit Intel Turbo Boost Technology	CPU Intel Core Ultra 5 225	AMD RYZEN TR PRO 9955WX
Betriebssystem	Windows 11 Pro for Workstations	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro for Workstations	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core (6 Kerne)	6-Core	24-Core	32-Core	12-Core	24-Core	Deka-Core (10 Kerne)	24-Core
Prozessorsockel	FCLGA4677 Socket	AM5	sTRX50	sTRX50	FCLGA4677 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket	sTRX50
Speicher								
Speicherkapazität	64 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	16 GB	32 GB	32 GB
Speichertaktfrequenz				PC5600 MHz			PC5600 MHz	
Leistungen								
Serie	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation
Speichermedium								
HDD Schnittstelle	4x SATA 6Gb/s ports | 1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU) | 1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)	4x SATA-3 (6 Gb/s)	4x SATA-3 (6 Gb/s)	4x Serial-ATA III 600 (up to 6GBit/s), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 | • 2x M.2 2280 (Key-M) for PCIe/NVMe SSD modules incl. NVMe RAID 0/1 Support	4x SATA 6Gb/s ports | 1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU) | 1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)	4x SATA 6Gb/s ports | 1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU) | 1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)	Serial ATA-600	4x SATA-3 (6 Gb/s)
HDD Kapazität	1 x 1 TB - SSD	1x 1TB M.2 NVMe	1x 500 GB NVMe SSD	1x 1TB M.2 NVMe	1 x 500 GB - SSD	1 x 1 TB - SSD		1 x 1TB SSD M.2 NVMe
Design								
Gehäusetyp	Tower	Tower	Tower	19" Rack - einbaufähig 4 HE	Tower	Tower	Midi Tower	Tower
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus Pro WS W790-ACE	ASUS PRIME X870-P WIFI	ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI	ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI	Asus Pro WS W790-ACE	ASUS PRIME Z790-P WIFI	ASUS WS W880-ACE SE	ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE
Grafik								
Grafikkarte	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics (by PNY)	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics (by PNY)	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics (by PNY)	NVIDIA 12GB RTX A2000 Professional Graphics (by PNY)	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics (by PNY)	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics (by PNY)	NVDIA RTX A1000 Professional Graphics (by PNY)	PNY 96GB RTX PRO 6000 Blackwell WS 4xDP
Grafikschnittstellen	4x mDP	4x mDP	4x mDP	4x mDP	4x mDP	4x mDP	4x mDP	4x DisplayPort
Netzwerk								
LAN-Controller	Realtek 2.5Gb Ethernet	Marvell AQtion 10GB | Intel I226-LM 2.5GB	Marvell AQtion 10GB | Intel I226-LM 2.5GB	Marvell AQtion 10GB | Intel I226-LM 2.5GB	Realtek 2.5Gb Ethernet	Realtek 2.5Gb Ethernet	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE	1 x Intel® dual 10Gb | 1 x Realtek 1Gb Ethernet (Dedicated management LAN for AST2600)
RAID Level	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10
Tastatur								
Übertragungstechnik		Ohne Tastatur	Ohne Tastatur					Ohne Tastatur
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	**€ 6.747,06**	**€ 3.251,26**	**€ 6.091,60**	**€ 6.461,34**	**€ 7.562,18**	**€ 3.545,38**	**€ 3.041,18**	**€ 23.873,11**
UVP inkl. MWSt.	**€ 8.029,00**	**€ 3.869,00**	**€ 7.249,00**	**€ 7.689,00**	**€ 8.999,00**	**€ 4.219,00**	**€ 3.619,00**	**€ 28.409,00**

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.