



# Datenblatt:

## TERRA MINISERVER G6 E-2456/64/2x1.9/C/WS2025

Chipsatz: Intel C262 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane

**Herstellername:** WORTMANN AG

**Artikel-Nr.:** 1100377

**Referenznummer:** 1100377

**€ 5.404,66**

**TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+SLM 36 Monate**  
inkl. 19 % MwSt.



Der TERRA MINISERVER ist perfekt für Kleinunternehmen oder kleine Abteilungen, die Wert auf zentrale Datenverwaltung und die gemeinsame Nutzung von Informationen und Ressourcen legen. Durch die kompakte Bauweise kann der TERRA MINISERVER in jedem Büro, in jeder Umgebung eingesetzt werden.

### Highlights

- Socket 1700
- Bis zu 64 GB DDR5 UB ECC RAM
- PCIe 5.0
- Remote Management Modul
- TPM Modul
- Geräuschpegel des Systems liegt im Desktop-Bereich

### Zusätzliche Artikelbilder



**WORTMANN AG**  
IT. MADE IN GERMANY.



## Details

---

	<b>Prozessor</b>
Pufferspeicher L3	18 MB
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP
Anzahl Prozessorkerne	6-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.3 GHz
Anzahl Prozessoren	1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren	1
Prozessorsockel	LGA1700
Motherboard Chipsatz	Intel C262
	<b>Allgemein</b>
Prozessor	Intel Xeon E-2456 / 3.3 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard
	<b>Leistungen</b>
Serie	MINISERVER
Kompatible Betriebssysteme	Windows Server 2025 Windows Server 2022 Windows Server 2019
Anzahl Kanäle	8
	<b>Speicher</b>
Speicherkapazität	64 GB
RAM-Speicher maximal	64 GB
Interner Speichertyp	DDR5 ECC UB RAM
Speicherkartensteckplätze	2x DDR5 PC4800, UB ECC
Speicherkanäle	Dual-Channel-Memory-Architecture
	<b>Speichermedium</b>

Optisches Laufwerk - Typ	Optional über USB (extern)
RAID Level	RAID 1
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke	2 Stück(e)
interne Laufwerkseinschübe	4x 3.5"/2.5" (HotSwap-fähig) 2x 2.5" (für Festeinbau von SSDs)
Gesamtspeicherkapazität	3840 GB
SSD Schnittstelle	SATA 6Gb/s
HDD Kapazität	2x 1.9 TB SSD
Speichermedien Typ	SSD SATA
<b>Design</b>	
Zertifizierung	CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland
Rack-Einbau	Standgehäuse
Gehäusotyp	Pedestal / Mini-Tower
<b>Energie</b>	
Energiequelle	Stromversorgung
Unterstützung redundantes Netzteil	Nein
Maximale Eingangsleistung	450 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1 Stück(e)
Netzteil Eingangsspannung	100-240 V~ (Auto Full Range), 6-3 A, 50-60 Hz
<b>Maus</b>	
Maus enthalten	Optional
<b>Tastatur</b>	
Tastatur Formfaktor	Optional
<b>Netzwerk</b>	
Ethernet (LAN)	Integriert
LAN-Controller	Intel I210-AT2
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)
<b>Sonstige Funktionen</b>	
Anzahl der Erweiterungseinschübe	1x PCIe 5.0 x16 @ x16
Schnittstelle	1x VGA 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 2x USB 3.2 Gen2 4x USB 3.2 Gen1 (2x vorne) optional: 1x seriell
Motherboardhersteller	Asus P13R-I
Remote-Management	Ja
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9550-8i
<b>Technische Details</b>	

Lokalisation	International
Service-Optionen	24H VOS + ME + NFS + SLM 24H VOS + ME + NFS + SLM + Premium
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Höhe	27 cm
Breite	20 cm
Tiefe	34 cm
<b>Kühlung</b>	
Kühlung	Aktiv
<b>Grafik</b>	
Grafikschnittstellen	VGA
Maximaler Grafikkartenspeicher	64 MB
Grafikkarte	Aspeed AST2600
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	10 °C - 35 °C (Empfehlung: 20 °C - 22 °C)
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	10-75% (nicht kondensierend)

### Service (optional erhältlich)

SERVER Bring-In-Service 36 Monate
TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+SLM 36 Monate
TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+SLM 48 Monate
TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+SLM 60 Monate
TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+Premium+SLM 36 Monate
TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+Premium+SLM 48 Monate
TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+Premium+SLM 60 Monate

### Zubehörartikel

	HLDS DVD±RW/±R Slim [USB Ext] GP57EB40 Ret. BLACK <b>Artikel-Nr.:</b> 2260316		TERRA VGA zu HDMI Adapter mit Audio schwarz/black USB Typ-A Anschluss <b>Artikel-Nr.:</b> 2300077		CHERRY Keyboard STREAM [CH] black <b>Artikel-Nr.:</b> 2810145
	CHERRY Keyboard KC 1000 [UK] black <b>Artikel-Nr.:</b> 2810594		TERRA Keyboard 1000 Corded [FR] USB black/noir <b>Artikel-Nr.:</b> 2810670		TERRA Keyboard 1500 Corded [DE] USB black Copilot QWERTZ, 105 Tasten, kabelgebunden, 1,80m <b>Artikel-Nr.:</b> 2810714

## Händlerinformationen

---

**Ihr Fachhändler:**

Data Division  
Calenberger Str.26  
30169 Hannover

**Ihr Ansprechpartner:**

Ekkehard Nax  
Tel. +49 511 1319911  
Nax@datadivision.de

*Wir sind für Sie da!*

