



Datenblatt:

TERRA SERVER 3030A G6

4585PX/64/2x1.9/C/RPSU/WS2025S

AMD EPYC 4004/4005 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF

Herstellername: WORTMANN AG

Artikel-Nr.: 1100423

Referenznummer: 1100423

€ 11.050,40

TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+SLM 36 Monate
inkl. 19 % MwSt.



Die TERRA SERVER 3000A G6 Serie nutzt AMD EPYC™ 4005 Prozessoren und kombiniert hohe Leistung, Energieeffizienz und moderne Technologie in einem kosteneffizienten Single-Socket-Design. Ideal geeignet als Datei-, Anwendungs- oder Datenbankserver sowie für Virtualisierung im 24/7-Betrieb.

Highlights

- AMD EPYC 4004/4005 CPU mit bis zu 16 Kernen
- Bis zu 192 GB DDR5 UB ECC RAM
- PCIe 5.0
- 2x 1 GbE LAN
- Remote Management Modul
- TPM Modul
- Redundantes Netzteil
- Diverse Grafikschnittstellen

Details

	Prozessor
Pufferspeicher L3	128 MB
Prozessorfamilie	1-CPU / AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne	16-Core
Prozessor-Taktfrequenz	4.3 GHz
Anzahl Prozessoren	1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren	1
Prozessorsocket	LGA1718 / AM5

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

	Allgemein
Prozessor	AMD EPYC 4585PX / 4.3 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard
	Leistungen
Serie	SERVER 3000
Kompatible Betriebssysteme	Windows Server 2025 Windows Server 2022
Anzahl Kanäle	8
	Speicher
Speicherkapazität	64 GB
RAM-Speicher maximal	192 GB
Interner Speichertyp	DDR5 ECC UB RAM
Speicherkartensteckplätze	4x DDR5 PC5200/4800/3600, UB ECC
	Speichermedium
Optisches Laufwerk - Typ	Optional
RAID Level	RAID 1
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke	2 Stück(e)
interne Laufwerkseinschübe	4x 3.5"/2.5"
Gesamtspeicherkapazität	3840 GB
SSD Schnittstelle	SATA 6Gb/s
HDD Kapazität	2x 1.9 TB SSD
Speichermedien Typ	SSD SATA
	Design
Zertifizierung	CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland
Rack-Einbau	Standgehäuse
Gehäusotyp	Pedestal / Tower
	Energie
Energiequelle	Redundante Stromversorgung
Unterstützung redundantes Netzteil	Ja
Maximale Eingangsleistung	800 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1 Stück(e)
Netzteil Eingangsspannung	100-240 V~ / 50-60 Hz
	Maus
Maus enthalten	Optional
	Tastatur
Tastatur Formfaktor	Optional
	Netzwerk

Ethernet (LAN)	Integriert
LAN-Controller	2x Intel I210
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen	
Anzahl der Erweiterungseinschübe	2x PCIe 5.0 x16 @ x16/NA oder @ x8/x8 1x PCIe 4.0 x4
Laufwerkseinschübe	3x 5.25"
Schnittstelle	1x VGA 1x HDMI 2.0 1x DP 1.4a 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 1x USB 3.2 Gen2x2 (Typ C) 5x USB 3.2 Gen2 (3x Typ A, 2x Typ C mit DP 1.4 Alt mode) 2x USB 3.2 Gen1 (2x Typ A vorne) HD Audio (ALC 888S) 1x seriell, optional: 2. serielle Schnittstelle
Motherboardhersteller	Supermicro H13SAE-MF
Remote-Management	Ja
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Technische Details	
Lokalisation	International
Service-Optionen	24H VOS + ME + NFS + SLM 24H VOS + ME + NFS + SLM + Premium
Gewicht und Abmessungen	
Höhe	44 cm
Breite	20 cm
Tiefe	57 cm
Kühlung	
Kühlung	Aktiv
Grafik	
Grafikschnittstellen	1x VGA 1x HDMI 2.0 1x DisplayPort 1.4a 2x USB-C (DisplayPort-Alt-Modus)
Grafikkarte	Aspeed AST2600
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	10 °C - 35 °C (Empfehlung: 20 °C - 22 °C)
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	10-75% (nicht kondensierend)

Service (optional erhältlich)

SERVER Bring-In-Service 36 Monate
 TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+SLM 36 Monate
 TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+SLM 48 Monate
 TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+SLM 60 Monate
 TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+Premium+SLM 36 Monate
 TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+Premium+SLM 48 Monate
 TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+Premium+SLM 60 Monate

Zubehörartikel



HLDS DVD±RW/±R Slim
 [USB Ext] GP57EB40 Ret.
 BLACK
Artikel-Nr.: 2260316



CHERRY Keyboard STREAM
 [CH] black
Artikel-Nr.: 2810145



CHERRY Keyboard STREAM
 [US/EU] black
Artikel-Nr.: 2810153



CHERRY Keyboard KC 1000
 [UK] black
Artikel-Nr.: 2810594



TERRA Keyboard 1500
 Corded [DE] USB black
 Copilot QWERTZ, 105
 Tasten, kabelgebunden,
 1,80m
Artikel-Nr.: 2810714



TERRA Keyboard 1500
 Corded [FR] USB black/noir
 Copilot AZERTY, 105 Tasten,
 kabelgebunden, 1,80m
Artikel-Nr.: 2810715

Händlerinformationen

Ihr Fachhändler:

Data Division
 Calenberger Str.26
 30169 Hannover

Ihr Ansprechpartner:

Ekkehard Nax
 Tel. +49 511 1319911
 Nax@datadivision.de

Wir sind für Sie da!

